



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,



Румяна Радилова

ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна

Дата на извършване на проверката: 31.10.2012 г.

Място на извършване на проверката: гр. Варна, ул. "Христо Смирненски" № 1

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Управление на отпадъците;
- Опазване чистотата на атмосферния въздух.

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на *Закона за опазване на околната среда - ЗООС*, *Закона за управление на отпадъците – ЗУО* и *Закона за чистотата на атмосферния въздух– ЗЧАВ*

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо на РИОСВ – Варна с изх. № И-616/13.09.2012 г., относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 31.10.2012 г. на основание чл. 148, ал. 3 от ЗООС и Заповед № 222/10.09.2012 г. на директора на РИОСВ – Варна се извърши проверка на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна.

Проверени са:

- Площадките за съхраняване на отпадъци, генерирани от дейността на дружеството и автоклавната инсталация за обезвреждане на отпадъци
- Парен котел



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678 884, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Констативна част:

Дейността на дружеството е в сферата на здравеопазването, като на територията на МБАЛ "Света Марина" ЕАД се извършва болнична помощ и диспансерна дейност.

1. Фактор "Отпадъци":

Дружеството има извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба № 3 на отпадъци с кодове 18 01 03*, 18 01 04, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 21*, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01 и 20 03 01. В момента на проверката на територията на лечебното заведение се извършват следните дейности с отпадъци:

- съхраняване на мястото на образуване на отпадъци с кодове 18 01 03*, 18 01 04, 20 01 21* и 20 03 01, като отпадък с код 18 01 03* се събира по места на генериране (манипулационните към отделенията) в полиетиленови чували, поставени в пластмасови кофи с капаци, след което същите се изнасят до помещението, в което е разположена автоклавната инсталация марка "Тутнауер", модел 69150 SP.
- отпадък с код 18 01 03* образуван от дейността на МБАЛ "Света Марина" ЕАД се третира посредством термична обработка с помощта на наситена пара, при температура 134 °C и налягане 230 КРа в горещигираната автоклавна инсталация. Освен образувания в резултат на дейността на лечебното заведение отпадък с код 18 01 03* в автоклавната инсталация се третира и образувания в резултат на дейността на ДКЦ "Света Марина" ЕООД и АСМПМЦ "Оксигена" ООД отпадък с код 18 01 03*, съгласно сключени договори и анекси към тях.

Образувания, в резултат на дейността на автоклавната инсталация отпадък с код 18 01 04 се съхранява на мястото на образуване до предаването му за транспортиране и последващо третиране в полиетиленови чували и пластмасови кофи с капаци на площадка, която е разположена на открито до централна стерилизационна база, в непосредствена близост до помещението, в което е разположен автоклава.

Отпадък с код 20 01 21*, образуван в резултат на поддръжката на осветлението на обекта се съхранява предварително в обособено помещение, находящо се на приземния етаж на лечебното заведение.

За предварително съхраняване на отпадък с код 20 03 01 са осигурени контейнери и пластмасови кофи, разположени на открити площадки.

За предварително съхраняване на отпадъци с кодове 17 01 07, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40 и 20 02 01 са осигурени открити площадки, които са обозначени и разположени срещу автоклавната инсталация. В момента на проверката на територията на лечебното заведение няма образувани и предварително съхранени отпадъци с кодове 17 01 07, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40 и 20 02 01.

В секционен блок (патологоанатомия), в два броя хладилни камери (по около 40 куб. м.) се съхраняват предварително телесни части и органи, образувани в резултат на извършваните в лечебното заведение хирургични интервенции. Същите са класифицирани, съгласно изискванията на Наредба № 3 с код 18 01 03* и се предават за транспортиране и последващо третиране, съгласно сключен договор с лице притежаващо необходимите за тази дейност документи.

В резултат на разопаковане на консумативи и материали се образуват отпадъци от хартиени и картонени опаковки, които се съхраняват предварително в непосредствена близост до автоклава на площадка, която е закрыта и не са класифицирани, съгласно изискванията на Наредба № 3.

Представени са договори за предаване извън територията на площадката на отпадъци с кодове 17 01 07, 20 01 01, 20 01 21* и 20 02 01, сключени с лица притежаващи съответните документи за извършване на дейности с отпадъци.

В момента на проверката не са представени за проверка отчетните книги по отпадъци, изготвени съгласно изискванията на Наредба № 9.

Издаденото от РИОСВ – Варна разрешение № 03- ДО-303-00/09.10.2007 г. за дейности с отпадъци на МБАЛ “Света Марина” ЕАД е изтекло на 01. 01.2012 г. С писмо вх. № МЗ-5603(2)/23.10.2012 г. дружеството е подало заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци по Образец № 1, съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

2. Компонент “Атмосферен въздух”:

Парният котел собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД тип ЕКМ-12 е монтиран в паровата централа на ТУ – Варна, находяща се в гр. Варна, ул. “Студентска” № 1. Работното гориво на котела е природен газ, резервното – нафта. Номиналната топлинна мощност на котела е 10, 8 MWth.

Дружеството извършва собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността си, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6. Последните измервания на емисиите са извършени през 2010 г. Утвърдени са от директора на РИОСВ – Варна и върнати на дружеството. Към 31.12.2012 г. следва дружеството да извърши собствени периодични измервания на емисиите. От представените през 2010 г. резултати е установено, че контролирани показатели са в нормите за допустими емисии.

Заключение:

Дружеството извършва дейности по предварително съхраняване и обезвреждане на отпадъци, образувани от дейността му, както и обезвреждане на отпадъци образувани от дейността на други две дружества, разположени на територията на МБАЛ “Света Марина” ЕАД.

За образувания от разопаковане на консумативи и материали отпадък от хартиени и картонени опаковки дружеството не е извършило класификация, съгласно изискванията на Наредба № 3 и е дадено предписание със срок за изпълнение.

Отчетните книги по отпадъци не са представени за проверка и е дадено предписание със срок за изпълнение.

Дружеството извършва дейности по третиране на отпадъци и е в процедура по издаване на разрешение.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Законосъобразно управление на отпадъците, генерирани в резултат на дейността на дружеството и на събраните от други лица;
- Анализ и утвърждаване на предстоящи доклади за резултати от собствени периодични измервания.