



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите /

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

Директор на РИОСВ-Варна:

ИНЖ. ХРИСТИНА ТЕНОВА



### ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Цех за производство на минерална вода и безалкохолни напитки, стопанисван от ТПК “Бриз”, гр. Варна

**Дата на извършване на проверката:** 20.06.2018 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Варна, Западна промишлена зона

#### Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Отпадъци;
- Атмосферен въздух;
- Води.

#### Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за водите.

#### Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо на РИОСВ-Варна с изх. № 39-00-3465/31.05.2018 г. относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 20.06.2018 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 137/30.05.2018 г. на директора на РИОСВ-Варна се извърши проверка на Цех за производство на минерална вода и безалкохолни напитки, стопанисван от ТПК “Бриз”, гр. Варна.

#### Констативна част:

В цеха за производство на минерална вода и безалкохолни напитки, гр. Варна има три поточни линии за производство и бутилиране:

1. За стъклени опаковки;
2. За пластмасови опаковки с вместимост 1,5 л, 2 л. и 2,5 л.;
3. За пластмасови опаковки с вместимост 0,5 л. и 3 л.;

#### 1. Фактор „Отпадъци“:

За генерираните отпадъци – пластмасови, хартиени (картонени) опаковки и луминесцентни тръби, съдържащи живак, дружеството не е извършило класификация по реда на Наредбата за класификация на отпадъците.

Представено е удостоверение, издадено от „Екобулпак“ АД, гр. София за членство в организация по оползотворяване на отпадъци.



## **2. Компонент „Атмосферен въздух“:**

Източник на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух в комин на котелна централа. В нея е разположен един котел ПКМ с мощност 3,374 MWh и работно гориво природен газ. Котелът се експлоатира периодично, при производство на безалкохолни в стъклени опаковки.

През 2017 г., котела е работил 17 дни, а през 2018 г. – 5 дни през месец май.

Производствените мощности са разположени в затворено хале. Обектът е разположен в промишлена зона и в близост няма жилищни сгради. Халето е изолирано с термоустойчиви панели, имащи способността да поглъщат шума до 20 dB.

## **3. Компонент „Води“:**

Водоснабдяването на обекта е от водопроводната мрежа, изградена в района. Вода се използва в производството, след пречистване. Извършва се дехлориране и механично пречистване при производството на безалкохолни напитки, а при бутилирането на трапезна вода, същата преминава през филтър с обратна осмоза.

Отпадъчните води, генериращи се от бутилирането, измиване на стъклени опаковки и регенериране на филтрите се отвеждат в канализационната система на гр. Варна.

**На управителя на дружеството е направено следното предписание и е определен срок за неговото изпълнение:**

Да се представят в РИОСВ-Варна за утвърждаване работни листи за класификация на генерираните от дружеството отпадъци по реда на Наредба № 2, на всички отпадъци, генерирани от дейността на дружеството в срок до 23.07.2018 г.

### **Заклучение:**

Предприети са организационни и технически мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух и водите и управлението на отпадъците.

### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

- Проследяване изпълнението на даденото предписание;
- Законосъобразно опазване чистотата на водите;
- Законосъобразно управление на отпадъците;
- Законосъобразно опазване чистотата на атмосферния въздух.