



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

Директор на РИОСВ
инж. Венцислав Никодов



ДОКЛАД

от

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Цех за преработка на бели и червени меса, собственост и стопанисван от „Хепи лейди“ ЕООД, гр. Варна

Дата на извършване на проверката: 25.06.2015 г.

Място на извършване на проверката: с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Атмосферен въздух;
- Опасни химични вещества и смеси;

МОСВ-Регионална инспекция
Варна, ул. "Ян Палах" 4, тел. 63 45 79

№ 480

13. 07. 2015

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, както и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е предварително уведомен с писмо на РИОСВ - Варна с изх. № И-380/03.06.2015 г., относно организацията на работа и обхвата на проверката.

На 25.06.2015 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 117/03.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на Цех за преработка на бели и червени меса, с местонахождение с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост и стопанисван от „Хепи лейди“ ЕООД, гр. Варна.



Проверени са:

- Цялата площадка на дружеството;
- Извършен е преглед на документи и данни, свързани със законовите и подзаконовни нормативни актове по околна среда.

Констативна част:

Основна дейност на дружеството е преработка на бели и червени меса, както и производство на пушена съомга и хайвер.

Към момента на проверката е установено, че функционира единствено Цех за бели и червени меса. Цех рибопроизводство не работи от 11.05.2015 г.

1. Компонент „Води“:

На територията на обекта се формират производствени и битово – фекални отпадъчни води.

Производствените отпадъчни води се формират от измиване на помещения и съоръжения в цех за преработка на бели и червени меса.

Битово-фекалните отпадъчни води се формират от битовки, санитарни възли и кухня.

Двата потока отпадъчни води посредством вътрешно изградена канализация се отвеждат в черпателен резервоар с вместимост от 50 куб. м., откъдето се изчерпват и транспортират до канализационната система на гр. Варна. Дружеството има сключен договор за абонаментно изчерпване на отпадъчните води. Представен е дневник, в който се отразява изчерпването на резервоара по дати, както и фактури за заплатена услуга. Водоснабдяването на обекта е от водоснабдителната мрежа в населеното място. Представени са документи, удостоверяващи количествата на постъпилата вода за периода от месец януари до месец май 2015 г. Не са установени нередности при проверката по входящи и изходящи количества на водите.

За атмосферните води има изградена канализация, която е отведена извън обекта и заустена в дере, минаващо в близост. Към дъждовната канализация са включени и дренажни води от обекта.

2. Компонент “Атмосферен въздух”:

За нуждите на производството в обекта са инсталирани 13 бр. хладилни системи, работещи с фреон 404 А и 3 бр. хладилни системи, работещи с фреон 422D, в количество над 3 кг хладилен агент.

Представени са досиетата на системите за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., от които е установено, че последна проверка за херметичност е извършена на 10.03.2015 г. от техник, притежаващ документ за правоспособност. Не са установени пропуски.

Системите са етикетирани, съгласно изискванията на чл. 32 от Наредба за установяване на мерки по Регламент 842/2006г., относно някои флуорирани парникови газове.

3. Фактор „Опасни химични вещества и смеси“:

Дружеството употребява и съхранява миешки, почистващи и дезинфекциращи смеси. Същите се съхраняват в оригинални етикетирани опаковки, подредени по видове на метални рафтове в обособен склад „Миешки и дезинфекционни препарати“. Складът е с ограничен достъп, непропусклива подова основа, естествена вентилация, но същият не е обозначен с табела, указваща категорията на опасност на съхраняваните смеси съгласно изискването на чл. 7, ал. 2, т.6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

В обекта е налична „Инструкция за правилно съхранение на използваните химикали“.

По смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH дружеството е потребител по веригата.

Представени са информационни листове за безопасност (ИЛБ) за наличните химикали. ИЛБ са изготвени, съгласно изискванията на Приложение II на Регламент REACH, изменено с Регламент (ЕС) № 453/2010 г., но в Раздел 2 на същите е вписана класификация и етикетирание по Директива 1999/45/ЕО и по Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP.

Заключение:

От дейността на обекта не се допуска замърсяване на повърхностни водни обекти.

Хладилните инсталации, работещи с над 3 кг хладилен агент се поддържат в изправност и не се допуска пропуск на фреони в атмосферен въздух.

В дружеството са предприети организационни и технически мерки за управление на риска при съхранението и употребата на химични вещества и смеси. За установените несъответствия са дадени предписания.

На управителя на дружеството са направени следните предписания, и са определени срокове за тяхното изпълнение:

1. Да се обозначи склада за съхранение на миешките и дезинфекциращите смеси с табела, указваща категорията на опасност на съхраняваните смеси, съгласно изискването на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, за което писмено да се уведоми РИОСВ – Варна, със срок за изпълнение: 06.07.2015 г.

2. Да се изискат от доставчиците на химични смеси актуални информационни листове за безопасност - ИЛБ (с вписана в Раздел 2 „Описание на опасностите“ единствено класификация и етикетирание по Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP), съгласно чл. 60, чл. 61 и чл. 62 от Регламента. Копия от актуалните ИЛБ да се представят в РИОСВ – Варна на технически носител, със срок за изпълнение: 20.07.2015 г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Проследяване изпълнението на направените предписания;
- Законосъобразно управление на отпадъчните води;
- Спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;
- Наличие на информационни листове за безопасност и съответствието им с нормативните изисквания;
- Изпълнение на мерките по отношение на безопасното съхранение на химичните смеси, в съответствие с информационните листове за безопасност.