



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 120-ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получено становище на Регионална здравна инспекция – Варна с изх. № ОЗ-05856/12.09.2013 г., и становище на Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район с изх. № 05-09-73/2/19.07.2013 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: „ДИВЕС АГРО“ ЕООД
адрес: ул. „Братя Миладинови“ № 47, ет. 6
град Варна, община Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Настоящото ИП предвижда изграждане на водоземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) за напояване на лозови масиви и за дейности свързани с тяхното отглеждане собственост на „Дивес плюс“ ООД. Възложителя ще сключил договор с „Дивес плюс“ ООД, собственик на лозовите масиви в землището на село Китен, община Провадия, където ще се изгради хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване. Водата от ТК ще се доставя във водосъдържател, собственост на „Дивес плюс“ ООД до имотите, в които ще се отглеждат лозовите масиви. Площите с лозови насаждения, в стопанството на фирма „Дивес плюс“ ООД, които ще се напояват са 300.000 дка.

Предвидената дълбочина на кладенеца ще около 10 ± 1.0 м.

Необходимото водно количество за нуждите на стопанството за периода май-септември са – $Q_{\text{год}} = 2700 \text{ м}^3/\text{год}$ и средно сезонния проектен дебит за активния период (150 дни) възлиза на 0.21 л/сек .

Максималният дебит на потопяемият помпен агрегат, който ще се спусне в сондажа може да бъде $Q_{\text{макс.}} = 0.50 \div 1.0 \text{ л/сек}$ с време на работа не повече от $15 \div 17$ часа за денонощие. Помпата ще бъде спусната на дълбочина $8.0 \div 8.5$ м. Черпената от тръбния



кладенец вода се предвижда да постъпва в два бетонови резервоара с обем по $V = 250 \text{ м}^3$, от където тя ще се подава гравитачно в изградената капкова система за лозовите насаждения на „Дивес плюс“ ООД.

Координатите на проектираното водоземно съоръжение, определени чрез GPS заснемане са:

N $43^{\circ} 07' 08.15''$ и E $27^{\circ} 19' 47''$, в най-източната част на имота, при надморска височина – 50 м, кота терен – 48 м.

Предвидените дейности, попадат в обхвата на:

- подземно водно тяло – Порови води в кватернер в терасата на река Провадийска с код BG2G000000Q003 – определено в добро количествено и лошо химично състояние;

- подземно водно тяло – Порови води в палеоген – еоцен, олигоцен Провадия с код BG2G000000PG027 – определено в добро количествено състояние и лошо химично състояние;

- повърхностно водно тяло – BG2PR345R007:

- I участък: р. Провадийска – от гр. Провадия до вливане на р. Главница;

- II участък: р. Провадийска – от вливане на р. Главница до вливане на шлагоотвал Падина;

- III участък: р. Провадийска – след вливане на шлагоотвал Падина до Белославско езеро;

- IV участък: р. Главница - от извора до вливане в р. Провадийска;

- V участък: р. Манастирска – от извора до вливане в р. Провадийска, определено в лошо екологично състояние.

Настоящото ИП, има връзка със стартирала процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване цел напояване на 296.000 дка винени сортове лозя“, в поземлен имот (ПИ) № 010163 (имота е образуван от имотите: 010159, 010160), с площ 103.917 дка, начин на трайно ползване – лозе, категория на земите при неполивни условия – пета, в местност „Дюзанзлък“ и ПИ № 010164 (имота е образуван от имотите: 022011, 022009, 022010, 023023, 023005, 010161, 010162), с площ 238.708 дка начин на трайно ползване – лозе, категория на земята при неполивни условия седма (5.260), седма (1.691), пета (1.74), пета (5.263), в землището на село Китен, община Провадия, с възложител „ДИВЕС ПЛЮС“ ООД, град Варна.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в защитени територии (ЗТ) съгласно изискванията на *Закона за защитените територии* и защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близо разположена до територията на ИП е ЗЗ BG000010 “Провадийско-Роякско плато”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, която отстои на разстояние около 0.600 км, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от *ЗБР*.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *ЗБР* и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „и“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Възложителят възнамерява да изгради ТК като по този начин ще се обезпечат необходимите водни количества. Предвидените дейности попадът в обхвата на подземно водно тяло – Порови води в кватернер в терасата на река Провадийска с код BG2G000000Q003.

2. Настоящото ИП, има връзка със стартирала процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване”, в поземлен имот (ПИ) № 010163 (имота е образуван от имотите: 010159, 010160), с площ 103.917 дка, начин на трайно ползване – лозе, категория на земите при неполивни условия – пета, в местност „Дюзанзлък” и ПИ № 010164 (имота е образуван от имотите: 022011, 022009, 022010, 023023, 023005, 010161, 010162), с площ 238.708 дка начин на трайно ползване – лозе, категория на земята при неполивни условия седма (5.260), седма (1.691), пета (1.74), пета (5.263), в землището на село Китен, община Провадия, с възложител „ДИВЕС ПЛЮС” ООД, град Варна. Необходимите водни количества за напояване на лозови масиви ще се набавят от водовземното съоръжение предмет на настоящата процедура.

3. Дейностите и компонентите предвидени за водоснабдяване на лозовите масиви от ТК-1 „Дивес Агро” са: изграждане на водовземно въоръжение, монтиране на измервателно устройство и спирателен кран, предвидена стоянка за пълнене на цистерни с вода от ТК. Необходимите водни количества ще се доставят до резервоари за осигуряване на водните обеми за напояване на лозовите масиви и подаването им до системата за капково напояване. Не се налага ползване на допълнителни площи от съседни имоти за дейностите по време на строителството.

4. Сондирането ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина, със сондажна апаратура 1BA15, УРБ2А или друг тип апаратура. Сондажният инструменти включва: триролково длето, квадрат на сондажната апаратура и сондажни тръби.

5. Природните ресурси и суровини необходими за строителния период са: ел. енергия и вода. В процеса на експлоатация на обекта ще се използва електроенергия и вода добита от ТК. За питейни нужди на персонала, който обслужва стопанството (до 2 ÷ 4 души), към настоящия момент се доставя бутилирана вода.

6. При наличие на отпадъци от дейности при изграждането на ТК, включително излишните земни маси ще се транспортират на място, посочено от общината.

7. Дейностите, предвидени в ИП биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху състоянието на повърхностното водно тяло – BG2PR345R007, свързано с повишено натоварване с биогенни елементи – азот и фосфор. За него в ПУРБ не са предвидени конкретни мерки и забрани, имащи отношение към ИП.

За подземните водни тела (BG2G000000Q003 и BG2G000000PG027) са предвидени следните мерки: прилагане на добри земеделски практики, контрол върху прилагането на торовете и препаратите за растителна защита и контрол на водовземането.

В заключение: конкретното ИП е допустимо, спрямо заложените в ПУРБ на Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела.

8. По отношение на изискванията на Закона за водите:

- ИП не генерира отпадъчни води.
- При анализ на данните за минали наводнения, в района на ИП е идентифицирано наводнение от речен тип, с икономически последици. Предвид това и особеностите на релефа, се предполага регистрираните събития да се повторят.

• ПВТ с код BG2G000000Q003 има разполагаеми ресурси 252 л/сек, от които 109.57 л/сек са свободни. Имайки предвид това може да се заключи, че необходимите водни количества за нуждите на ИП ще могат да се обезпечат от ПВТ.

9. В района на ИП има водоизточник – каптаж „Пещерата” – на 5.000 км, черпещ подземни води от същия водоносен хоризонт.

10. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до имота ще се използва съществуващ път.

11. Шумът при експлоатацията ще обхване само територията на обекта и няма да повлияе отрицателно върху околната среда.

12. По време на строителството и нормална експлоатация на гореописаното ИП не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда и хората, както и риск от инциденти.

13. Регионална здравна инспекция няма забележки относно внесената документация.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 093012, с площ 9.967 дка, начин на трайно ползване – др. произв. база, категория на земите при неполивни условия – пета, в землището на село Блъсково, община Провадия. Не се налага промяна предназначението на територията.

2. Няма да бъдат засегнати ЗТ и ЗЗ. Най-близо разположена до територията на ИП е ЗЗ BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, която отстои на разстояние около 0.600 км.

3. За реализацията на ИП няма ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони около водоземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване или за добив на минерални води.

4. Имотът не граничи с водни обекти, публична държавна собственост, поради което не е необходимо определяне на граници по реда на ЗВ.

5. При реализацията на ИП не се очаква да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

6. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат чувствително регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Имотът не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в него попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредба за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Имотът, предмет на ИП се намира извън границите на горещитираната ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-Роякско Плато” – отстои на около 0.600 км.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия като най-близо разположената е ЗМ „Рояшка скала” на 6.000 км. югоизточно.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 4.000 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 36.000 км от територията, предмет на ИП.

4. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-Роякско Плато”.

5. Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-Роякско Плато”.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

8. Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близо разположение, не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

9. Реализацията на ИП не предполага трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укриване и/или миграция на видове, предмет на опазване в най-близката ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-Роякско Плато”.

10. Не се очаква реализацията на ИП да наруши целостта и кохерентността на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-Роякско Плато”, както и да доведе до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видове предмет на опазване в ЗЗ.

11. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със отрицателен ефект върху местообитанията и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 „Провадийско-Роякско Плато”, спрямо одобрените до момента ППП и ИП.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Очакваните въздействия ще са с пряк характер, постоянни, с минимален отрицателен ефект, основно по време на строителните дейности.

2. Обхватът на въздействието ще е в рамките на имота и в близост до него, но то ще бъде допустимо, краткотрайно.

3. Продължителността на въздействията е краткотрайна, периодична, без кумулативен ефект по време на строителните дейности, а по време на експлоатацията – постоянна, с ограничен обхват, на територията на обекта.

4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на строителство и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено са информирани кметовете на община Провадия (15.07.2013 г.) и село Блъсково, общ. Провадия (15.07.2013 г.), а засегнатото население с обяви, поставени на информационните табла в сградите на общината и кметството. Със свои писма община Провадия и кметство село Блъсково, информират РИОСВ – Варна, че е осигурен

достъп до информацията по Приложение 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и не са постъпили писмени или устни възражения. Възложителя е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата по ОВОС*, в съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9. До момента на произнасяне по процедурата в РИОСВ-Варна, не са постъпили устни и/или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следните условия:

- Изграждането на ТК и водовземането от него да се извърши след издаване на разрешително за водовземане от ново съоръжение, по реда на чл. 50 от *ЗВ*.
- При реализиране на дейностите, следва да се прилагат най-добри практики за опазване и възстановяване на доброто състояние на водните тела.
- Да се спазват изискванията заложи в *Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури*.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....18.09.2023

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
И. Д. Директор на РИОСВ

