



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

## РЕШЕНИЕ № ВА 175-ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна с изх. № ОЗ-08120/03.12.2013 г., Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с изх. № 5612/02.10.2013 г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДУВЧР) с изх. № 05-09-109/2/11.10.2013 г.,

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) 137001, местност „Гънати камък“, землище с. Николаевка, общ. Суворово, област Варна за капково напояване на 16 дка насаждения от малини и ягоди в ПИ 137001, 137026, 137002, 137003 в землището на с. Николаевка, общ. Суворово“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

**Възложител:** Земеделски производител Десислава Василева Герганова – Малеевска, с адрес: ул. „Петър Райчев“, бл. 2, вх. 3, ап. 23, гр. Варна, община Варна

#### Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 50 м за добив на подземни води с цел капково напояване на 16 дка насаждения от малини и ягоди в ПИ 137001, 137026, 137002, 137003 в землището на с. Николаевка, общ. Суворово. За осъществяване на дейността се предвижда да се използва 3088 м<sup>3</sup> вода годишно.

Водовземното съоръжение ще бъде разположено в поземлен имот 137001, местност „Гънати камък“, землище с. Николаевка, общ. Суворово.

Водовземането ще се извършва от подземно водно тяло BG2G00000N018 Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово, което разполага със свободен ресурс. Предвижда се сондирането да се извършва със сондажна апаратура 1БА-15 – ядково.

Територията, предмет на ИП, попада:

○ във водосборната площ на повърхностно водно тяло от поречие Дунавски Добруджански реки с име Суха DJRWB11 и код BG1DJ900R011. Екологичното и химичното състояние на водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностно водно тяло е „Запазване и подобряване на доброто екологично и химично състояние до 2015 г.“;

○ върху подземно водно тяло, което по компетентност се управлява от Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район (БДУВЧР) с център Варна, съгласно Заповед РД-963/20.12.2006 г. на министъра на ОСВ, издадена във връзка с изискванията на Рамковата директива по водите 2000/60/ЕС и чл. 152, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ).



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Подземното водно тяло BG2G00000N018 Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово е определено в добро количествено и лошо химично състояние. За него са предвидени следните мерки: Прилагане на добри земеделски практики; Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита и Контрол на водовземането.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони (ЗЗ) от европейската екологична мрежа Natura 2000. Най-близо разположената защитена зона е BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки 10, буква „н“ и 1, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.*

#### МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 50 м за добив на подземни води с цел напояване на 16 дка насаждения от малини и ягоди в ПИ 137001, 137026, 137002, 137003 в землището на с. Николаевка, общ. Суворово. Предвижда се 3088 м<sup>3</sup> вода годишно.

2. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква подобряване качеството на земята с цел осигуряване на оптимални условия при отглеждане на насажденията в имотите, като не се очаква преовлажняване и ерозия на почвата.

3. В РИОСВ – Варна към момента на стартиране на настоящата процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС възложителят няма проведена процедура.

4. До момента на стартиране на настоящата процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в землището на с. Николаевка и с. Николаевка, общ. Суворово, са известни и други планове, проекти и ИП, в съчетание с които не се очаква кумулиране.

5. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически).

6. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За осъществяване на ИП ще се използват съществуващите пътища.

7. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложен в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район при спазване на мярка BG1MB107 – Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

8. Инвестиционното предложение е допустимо, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Черноморски район мерки и цели за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела.

9. Подземно водно тяло BG2G00000N018 Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово разполага със свободен ресурс.

10. Строителните отпадъци, включително излишните изкопани земни маси и битови отпадъци ще се транспортират по маршрути, определени от кмета на община Суворово, в

съответствие с въведената от общината организация, до инсталации/съоръжения за последващо третиране.

11. По време на изграждане и нормална експлоатация на гореописаното ИП не се очаква създаване на дискомфорт върху околната среда и хората, както и риск от инциденти.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Водовземното съоръжение се предвижда да се реализира в поземлен имот (ПИ) 137001, местност „Гънати камък“, землище с. Николаевка, общ. Суворово, област Варна, а капковото напояване – в ПИ 137001, 137026, 137002, 137003 в землището на с. Николаевка, общ. Суворово.

2. Всички дейности по време на изграждане и експлоатация ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имотите.

3. В района на ПИ на 1680 м в землището на с. Николаевка, община Суворово има водовземно съоръжение – каптаж „Томова чешма“ на 1300 м, черпещ подземни води от същия водоносен хоризонт. Подземно водно тяло BG2G00000N018 Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово разполага със свободен ресурс 2182.42 л/с.

4. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности.

5. РЗИ – Варна не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение, като на следващ етап да бъде направена оценка за пригодността на водата за напояване, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури и да бъдат спазени изискванията на Наредба 2/2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

Имотите не попадат в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в тях попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)* преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Същата отстои от 33 BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, на около 2 км.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположените са защитена местност „Побити камъни“ и природна забележителност „Находище на урумово лале“, които се намират на около 10 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, най-близката планинска местност е Камчийска планина, на разстояние около 36 км.

4. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид факта, че територията, предмет на ИП, е земеделска територия с начин на трайно ползване – затревена нива.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и

местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. По време на изграждане и нормална експлоатация на ИП не се очакват негативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

2. Обхватът на очакваните въздействия е с локален характер, временни и обратими в границите на имотите и непосредствено до тях.

3. Продължителността на въздействията е постоянна (по време на експлоатация), без кумулативен характер.

4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изграждане и експлоатация.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

За ИП писмено са информирани кметовете на Община Суворово и с. Николаевка, община Суворово, а засегнатото население с обява, изложена на информационното табло в сградата на общината. Осигурен е и достъп до информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. До момента на произнасяне по процедурата в РИОСВ – Варна, не са постъпили устни и/или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следното условие:

1. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземаването от него да се извърши след издаване на разрешително по реда на Закона за водите от БДУВЧР.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ – Варна до 14 дни след настъпване на измененията.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ – Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.*

Дата:.....14...12 2013

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ  
И. Д. Директор на РИОСВ

