



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 105-ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Добрич (изх. № РД-2256/01.07.2014 г.), Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Варна (изх. № ДОЗ-04853/04.07.2014 г.) и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (изх. № 05-09-45/2/03.04.2014г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV от подстанция "Варна-север" до подстанция "Каварна", реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0002082 "Батова" и BG0002061 "Балчик" за опазване на дивите птици и BG0000102 "Долината на река Батова" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

*Възложител:* "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, ЕИК 175201304, седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район „Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ № 105.

*Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):*

Предвижда се "изграждане на нов въздушен електропровод (ВЕ) с високо напрежение 110 kV от подстанция "Варна-север" до подстанция "Каварна". с обща дължина на трасето около 55км, преминаващо през *област Варна* (община Варна – землището на гр. Варна и с. Каменар; община Аксаково – землищата на селата: Куманово, Орешак, Кичево и Осеново) и *област Добрич* (община Балчик – землищата на: гр. Балчик и на селата: Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичино и Гурково; община Каварна – землищата на гр. Каварна и на селата: Божурец и Селце), с цел присъединяването на нови вятърни генериращи мощности в района на Каварна и пренасянето и към Варна.

Достъпът до местата на стъпките на стълбовете ще се извърши чрез съществуващата пътна инфраструктура; не се предвижда изграждане и/или промяна на същите.

Трасето, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но частично *попада* в границите на 33 от



Европейската екологична мрежа Натура 2000 - 33 BG0002061 „Балчик“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-130/10.02.2012г. на *Министъра на околната среда и водите* (Обн. ДВ бр. 23/2012г.), 33 BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г. (Обн. ДВ бр. 22/2012г.) с изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013г. на *Министъра на околната среда и водите* (Обн. ДВ бр. 10/2013г.) и 33 BG0000102 „Долината на река Батова“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3 буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.*

## МОТИВИ:

*1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:*

1. Инвестиционното предложение представлява надземно изградена система – въздушен електропровод (ВЕ) с високо напрежение 110 kV от п/ст “Варна север” до п/ст “Каварна” с обща дължина на трасето около 55км, преминаващо основно през земеделски земи, пасища, мери на частни собственици и горски фонд през землищата на шестнадесет населени места от четири общини на територията на област Варна и Добрич:

- *област Варна* (община Варна – землището на гр. Варна и с. Каменар; община Аксаково – землищата на селата: Куманово, Орешак, Кичево и Осеново);

- *област Добрич* (община Балчик – землищата на: гр. Балчик и на селата: Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичино и Гурково; община Каварна – землищата на: гр. Каварна и на селата: Божурец и Селце).

Новият ВЕ е линеен елемент на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия с напрежение 110 kV за две тройки проводници тип АСО-400 и едно стоманено-подцинковано мълниезащитно (м.з.) въже, окачени на стомано-решетъчни стълбове, болтова конструкция, като стъпките на стълбовете са с площи от 30-65 кв.м през средно разстояние 180-200 м извън регулацията на цитираните населени места.

Разгледани са варианти на трасе, като одобреният е съобразен с ОУП на община Варна, заобикаля проблемни имоти на МО и имоти с променено предназначение на територията на община Аксаково.

2. Проектното трасе на електропровода, попада в обхвата на следните водни тела:

• Повърхностно водно тяло с код BG2PR100L001 „Варненско езеро-западна и източна част“, което е определено в много лошо екологично състояние, вероятно в риск от замърсяване с фосфор. За него е поставена екологична цел „Постигане на добър потенциал“.

• Повърхностно водно тяло с код BG2DO800R005 „р. Батова - от извора до с. Долище“, което е определено в добро екологично състояние и поставена екологична цел „Поддържане на добро състояние“.

• Повърхностно водно тяло с код BG2DO800R002 „р. Екренска - от извора до понирането й след с. Кранево“, което е определено в добро екологично състояние вероятно в риск от непостигане на поставената екологична цел „Поддържане на добро състояние“.

• Повърхностно водно тяло с код BG2DO800R001 „р. Батова - от с. Батово до вливане в Черно море“, което е определено в добро екологично състояние вероятно в риск от замърсяване с азот. За него е поставена екологична цел „Поддържане на добро състояние“.

За водните тела не са предвидени конкретни мерки и забрани, имащи отношение към инвестиционното предложение.

3. До момента на настоящата процедура в землищата на шестнадесет населени места от четири общини на територията на област Варна и Добрич има други ИП и планове за изграждане на: жилищни сгради, вилни сгради, офис сграда, гараж, улични водопроводи, базови станции, жилищна сграда и кладенец, семеен пансионат с магазини за промишлени стоки и механа, приемно-предавателна станция, еднофамилни къщи, вилна сграда с пречиствателно съоръжение, пристройка към съществуваща вилна сграда, площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, хартия, пластмаса и стъкло, водопроводни отклонения, курортна сграда, офиси и гаражи, пътна връзка, дървени сглобяеми къщи, външно присъединяване на ВиК за жилищна сграда, външно кабелно ел. хранване, промяна предназначение на помещение и склад в магазин за продажба на яйца, остъкляване балконите на апартамент, вътрешно преустройство на жилищна сграда с ателиета, промяна предназначение на магазин за ядки в работилница за печене на ядки и сушени плодове, административно-търговски център и други (за гр. *Варна*); жилищни сгради, жилищна сграда с гараж, складове, търговско - складово помещение – автоморга, хале за автотенекеджийски и бояджийски услуги, търговска дейност – складиране и продажба на дървен материал, създаване на лавандулови насаждения и др. (за с. *Каменар*); жилищни сгради, складова едноетажна сграда, склад за негорими материали, водопроводно отклонение, пристройка към съществуваща вилна сграда, гараж, дърводелска работилница, жилищна сграда, кафе, гараж барбекю и ограда и др. (за с. *Куманово*); жилищни сгради, уличен водопровод, жилищна сграда и ограда, надстройка на жилищна сграда, жилищна сграда с басейн, пристройка и надстройка към жилищна сграда, търговски комплекс – магазин и заведение и др. (за с. *Орешак*); уличен водопровод, жилищни сгради, фамилни къщи, външно кабелно ел. хранване, реконструкция на базова станция, вилно строителство и др. (за с. *Кичево*); жилищна сграда, басейн и сауна, въздушна оптична кабелна линия, жилищни сгради, трафопост, подпорни стени, жилищна сграда с басейн и помощна жилищна сграда, промяна предназначение от механа в къща за гости и др. (за с. *Осеново*); жилищни сгради, вилни сгради, модулна газостанция; вилни сгради, огради и басейни; многофамилна вилна сграда с ресторант и басейн, модулна станция за светли горива, автосервиз за ремонтни дейности, смяна на гуми и магазин за авточасти, пристройка – лятна кухня към жилищна сграда, реконструкция и преустройство на базова станция, укрепване и пристройка към съществуваща сграда, пристройка към ресторант и смяна на предназначение на компресорно помещение в магазин за промишлени и пакетирани стоки, и др. (за гр. *Балчик*); канализация и рехабилитация на водопроводна и пътна настилка на улици (Черно море и Дунав), мидена ферма, жилищни сгради, ваканционно селище за сезонно ползване с магазин за хранителни стоки; хотел с балнеология, спа процедури и басейн, ограда, реконструкция и модернизация на хотел, битова канализация, сезонна сграда с басейн; пристройка, надстройка и реконструкция на съществуващ хотел, смяна предназначение на магазини в жилище, преустройство на базова станция и др. (за с. *Кранево*); жилищни сгради, вилни сгради, обслужващи пътища, къща за гости, доизграждане на бистро и изграждане на басейн, ваканционно селище, склад за опаковани строителни материали, мобилна станция, винарна изба, бизнес сгради, бензиностанция с обслужващ път, офис помещения и др. (за с. *Рогачево*); жилищни сгради, жилища за сезонно обитаване, апартаментен хотел, курортен комплекс – хотел, телекомуникационна базова станция, базови станции и външно ел. хранване, СПА комплекс с ресторанти и басейни, пътна връзка, подземно-транспортно съоръжение и жилищни сгради и брегоукрепителни съоръжения, инсталация за получаване на биогаз чрез индиректно използване на биомаса от растителен произход – комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, промяна предназначение от съществуващ магазин в зъболекарски кабинет, пристрояване на стая към съществуваща сграда, допълващо застрояване на снег бар, реконструкция и модернизация на хотел и др. (за с. *Оброчище*); около 55 ветрогенератора, подземни електропроводи, пътища за достъп до ветрогенераторите и др. (за с. *Гурково*); жилищна сгради, сгради за обслужващи дейности, ветрогенератори, складова база за строителни материали, склад за зърно, две къщи с пречиствателно съоръжение за отпадъчни

води, подземен електропровод и пътна връзка, преустройство на част от краварник в склад за препарати за растителна защита, пристройка – допълващо застрояване и казан, паркинг, кабинка за охрана, дегустационна за вино – магазин и навеси за магазини за сувенири и винарна с винарски цех за производство и съхраняване на вино и др. (за с. Царичино); тръбни кладенци, жилищна сграда и площадка за търговска дейност с ОЧЦМ (за с. Бобовец); жилищни сгради, вилни сгради, водоземни съоръжения (сондажи), силозно стопанство, водопровод, барбекю и гараж, трафопост, магазин за хранителни стоки, ветрогенератори; автосервиз, офис и магазин за авточасти; предприятие за преработка на риба и рапани, газозарядна станция за природен газ, газификация на град Каварна, преустройство на съществуваща сграда в супермаркет, ремонт и реконструкция на храм “Свето Успение Богородично”, и др. (за гр. Каварна); снек бар, гаражи, жилищни сгради, открит паркинг, открит тенис корт, покривно-фасадна инсталация с фотоволтаични централи, заслон за съхранение и поддръжка на техника и складове за обслужване на разстителност, реконструкция на базова станция и др. (за с. Божурец); ветрогенератори, сондаж за напояване, фотоволтаични панели и др. (за с. Селце) на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени, в процедура на одобряване. Капацитетът, характеристиката и местоположението на описаните ИП и планове не предполагат кумулиране с настоящото ИП.

4. По време на строителството се очаква да се образуват хумусен слой и изкопани земни маси.

Предвижда се изкопаните земни маси и земните маси от горния почвен слой богат на хумус, да се съхраняват временно в границите на планираната територия до завършване на строителните работи с цел използването им за обратен насип.

5. По време на строителството ще се отделя шум и прах от строителната техника. Експлоатацията на ИП не е свързана с отделяне на наднормени нива на шум и създаване на шумов дискомфорт; обектът е източник на електромагнитно поле в непосредствена близост до проводника.

6. Технологичният процес е пренос на електроенергия. Аварийни ситуации са възможни при сложни метеорологични условия (ураганни ветрове, залежания, снегонавявания, др.), земетресения и други въздействия и при неспазване на технологичните изисквания за безопасна работа и експлоатация на електропровода.

7. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква превишаване на пределно допустимите концентрации на замърсители и въздействие върху атмосферния въздух, отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

*II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:*

1. Инвестиционното предложение е линеен обект за пренос на електроенергия - 110 kV, при който не се ползват природни ресурси.

2. Трасето на въздушната линия преминава основно през земеделски земи, пасища, мери на частни собственици и горски фонд на територията на общините Варна и Аксаково, обл. Варна и общините Балчик и Каварна, обл. Добрич, като в границите на сервитута и в непосредствена близост няма обекти подлежащи на здравна защита.

3. Поземлените имоти попадат в границите на пояси II и III на СОЗ на водоземно съоръжение за добив на минерални води „Тх-15х“, за което има издадена Заповед за учредяване на СОЗ от МОСВ № 662 и 663/22.08.2012г. и в пояс II на СОЗ на „Вн-35х“, находище 100-район Североизточна България - подземни води от Малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед № РД-255/22.04.2008г. Предвидените ограничения не се отнасят до конкретното ИП. Проектното трасе ще премине над територия, заета от води и водни обекти - р. Батовска, р. Екренска, Корудере, Чапник дере.

*Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за водите не се изисква разрешително за ползване на водния обект, ако преминаването на трасето е въздушно. При пресичане на водните обекти от предвидени дейности по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗВ, е необходимо издаване на Разрешително за ползване на воден обект.*

4. „ВиК-Варна“ ООД, гр. Варна *съгласува* ПУП-ПП (първи вариант) на обект „ВЛ 110 kV п/ст “Варна-север” - п/ст “Каварна” при изпълнение на условието, заложено в настоящото решение.

5. След справка с НДА на НИНКН и АИС „Археологическа карта на България“ е констатирано, че землищата на посочените в ПУП-ПП населени места, където ще се реализира инвестиционното намерение, се характеризират с висока наситеност на археологически недвижими културни ценности:

- ✓ село Куманово – 4 селища от различни периоди;
- ✓ село Кичево – 5 селища от различни периоди и група могили;
- ✓ село Осеново – 16 археологически обекта;
- ✓ село Кранево – късноантична крепост;
- ✓ село Рогачево – тракийска и късноантична крепост и античен некропол;
- ✓ село Оброчище – антична крепост и антично селище;
- ✓ село Бобовец – могилен некропол;
- ✓ гр. Балчик – 5 археологически обекта;
- ✓ село Селце – едно селище и множество единични и групи могили;
- ✓ гр. Каварна – над 30 различни археологически обекта.

За тези обекти в НДА на НИНКН се разполага с ограничена информация относно тяхното точно местоположение и граници. Спецификата на този вид недвижими културни ценности (НКЦ) предполага възможност в землищата на изброените градове и села да съществуват нерегистрирани до момента археологически обекти, притежаващи статут на НКЦ по смисъла на чл. 146, ал. 3 от *Закона за културното наследство (ЗКН)*.

Министерството на културата *съгласува* ПУП-ПП (предварителен проект) Вариант I за обект „ВЛ 110 kV п/ст “Варна-север” - п/ст “Каварна” при изпълнение на условието, заложено в настоящото решение.

6. Със Становището си РЗИ-Добрич, преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при изпълнение на условието заложено в настоящото решение.

7. Със становището си РЗИ-Варна, преценява, че няма забележки по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве за горещитирното ИП.

8. Със становището си БДУВЧР, преценява, че реализацията на ИП е допустимо спрямо заложените в ПУРБ мерки и цели за постигане на добро състояние, при изпълнение на условията, заложените в настоящото решение.

9. Становището на МВР – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е със заключение, че представеният предварителен проект - ПУП-ПП Вариант I за трасе на строежа „ВЛ 110 kV п/ст “Варна-север” - п/ст “Каварна” съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

10. „Лукойл България“ *съгласува* представения първи вариант на предварителен ПУП-ПП за обект „ВЛ 110 kV п/ст “Варна-север” - п/ст “Каварна” без забележки. В посочените землища за област Варна и Добрич няма разположени съоръжения на „Лукойл България“.

*III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на:*

Трасето, предмет на реализира *частично попада* в границите на 33 BG0002082 “Батова” и BG0002061 “Балчик” за опазване на дивите птици и 33 BG0000102 “Долината на река Батова” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитените зони, е че реализацията ИП *няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие* върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните мотиви:

➤ Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близо разположение, не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района;

➤ Трасето предвидено за реализация на ИП *частично попада* в защитените зони;

- Реализацията на ИП няма да засегне и да въздейства върху включените в предмета на опазване в зоните видове и техните местообитания;
- Реализацията на ИП не влиза в грубо противоречие и не нарушава целите за опазване на ЗЗ BG0002061 "Балчик" и BG0002082 "Батова" за опазване на дивите птици;
- С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на ЗБР растителни и животински видове;
- Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове;
- Разработването и реализацията на ИП няма да окаже съществено и забележимо въздействие върху предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0002061 "Балчик" и BG0002082 "Батова" за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0000102 "Долината на река Батова" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
- Защитените зони имат площен характер и линейното разполагане на ИП няма да предизвика фрагментиране на популациите;
- Територията, предмет на ИП не попада в защитена територия и не засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици;
- С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете;
- Предвид краткостта на въздействието по време на реализацията на ИП, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ;
- Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ BG0002061 "Балчик" и BG0002082 "Батова" за опазване на дивите птици и ЗЗ BG0000102 "Долината на река Батова" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им;
- Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища;
- Реализацията на ИП не би довела до отрицателни трансгранични въздействия.

*IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:*

1. По време на строителството и експлоатацията на ИП се очаква незначително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Продължителността на въздействията е постоянна по време на експлоатацията на ИП, без кумулативен характер.
3. Обхватът на очакваните въздействия е в границите на сервитута и в непосредствена близост до електропровода; вероятността от поява на въздействия е ниска.
4. С реализацията на трасето не се очакват необратими въздействия.

*V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:*

За ИП писмено са информирани кметовете на Общините и Кметствата, а засегнатото население, с обява, поставена на видни места в сградите на Общините и Кметствата. Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС в Общините и Кметствата и от възложителя чрез публикуване на интернет страницата на възложителя в раздел информация. С писма с вх. №№ 26-00-1653/21/07.08.2014г., 26-00-1653/8/13.06.2014г. - Община Каварна; 26-00-1653/11/20.06.2014г. - Община Балчик; 26-00-1653/10/16.06.2014г. - Община Аксаково, 26-00-1653/9/16.06.2014г. – Община Варна са информирали РИОСВ-Варна, че в законовия срок, в Общините няма постъпили възражения мнения, препоръки или предложения от обществеността относно горесцитираното ИП. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, Общините и Кметствата, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр.88/2000г.) за СОЗ;

2. Преди започване на дейностите е необходимо уведомяване на БДЧР по смисъла на чл. 58 от Закона за водите. В случай на пресичане на водния обект е необходимо издаване на разрешително, съгласно изискванията на чл. 46 от същия закон;

3. При изпълнение на строително-монтажните работи да не се допуска депониране на материали в границите на водните обекти;

4. Да се предвидят строги и конкретни мерки, гарантиращи безопасността на повърхностните водни обекти, съгласно разпоредбите на чл. 143, т. 1 от ЗВ, с който се забранява нарушаването на естественото състояние на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;

5. Стъпките на жеретата да се съобразяват със сервитута на водопроводите, съгласно Наредба № 7/22.12.2003г. в зоните на пресичане;

6. При наличие на НКЦ, проектната документация за обекта в следващите фази на проучване и проектиране подлежи на съгласуване при реда и условията на чл. 84 от ЗКН.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.*

03.09.2014

Дата:.....

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН  
Директор на РИОСВ



Съгласно Заповед  
№ РА-27116.01.2014г.  
на Министъра на ОСВ