



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 33-ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, получено становище на Регионална здравна инспекция – Добрич с изх. № РД-792/06.03.2014 г., и становища на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, с изх. № 2989/24.04.2013 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Изграждане на плитък тръбен кладенец с дълбочина до 50 ± 10 м за добив на подземни води за стопански цели (животновъдство)”, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: „АГРИ.СС“ ЕООД

адрес: „В. Априлов” №2

град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Настоящото ИП предвижда изграждане на плитък тръбен кладенец за добив на подземни води за стопански цели (животновъдство) на дружеството.

Заявените водни количества са:

$Q_{\text{ср. дн.}} = 20 \text{ м}^3/\text{дн} = 0.2 \text{ л/с}$ и $Q_{\text{ср. год.}} = 7300 \text{ м}^3/\text{год}$; $Q_{\text{max}} = 0.2 \text{ л/с}$, при циклично водочерпане 2.5÷3 часа за едно денонощие.

Предвижда се дълбочината на ТК да достигне до 50 ± 10 м.

Координатите на проектираното водовземно съоръжение, определени чрез GPS заснемане, при кота на терена + 198 м, са:

$N 43^{\circ} 43' 2,6''$ и $E 28^{\circ} 3' 53,8''$.

Съгласно представен нотариален акт за собственост върху поземлен имот, възложителят е собственик на поземления имот.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии* и в границите на защитена зона (ЗЗ) от Националната екологичната мрежа НАТУРА 2000. Граничи с ЗЗ



BG0000569 „Кардам“, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от от ЗБР.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. За да се гарантират необходимите водни обеми за нуждите на птицефермата, възложителят възнамерява да изгради плитък тръбен кладенец. Отсъства друга алтернатива за добив на води за посочената цел. Сондирането ще бъде роторно, безядково, до проектната дълбочина 50 ± 10 м със сондажна апаратура 1BA15. Сондажът ще се оборудва с потопяема помпа с $Q_{\text{ном}} = 2$ л/сек, като бъде спусната на дълбочина 40-45 м.

2. Не се налага ползване на допълнителни площи от съседни имоти за дейностите по време на строителството.

3. Природните ресурси и суровини необходими за строителния период са: цимент, чакъл, пясък, дървен материал, дизелово горива, ел. енергия и вода. В процеса на експлоатация на обекта основно ще се използва за работата на помпеното оборудване и вода добита от ТК.

4. Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи на площ от 100 кв. м, ще бъде изградена подземна шахта с размери 2.5м x 2м, 5м x 2м. При строителните дейности (с период на действие около 15 дни) ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и хоризонтална планировка, малки количества строителни отпадъци, които ще се събират и транспортират до места посочени от община. При експлоатацията на обекта не се очаква генериране на твърди битови отпадъци.

5. Предложени са мерки за ограничаване вредното въздействие върху почвите – предвижда се отделяне и депониране на хумусния слой, преди започване на сондажните работи, почистване на замърсените участъци от строителните материали и отпадъците, на територията на площадката обособена за строителните работи, както и недопускане засипване на хумусния хоризонт с мъртваца.

6. С реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъчни води.

7. ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Плевенски басейнов район с период на действие 2010 – 2015 година. Водочерпенето ще се осъществява от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000H049. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Мерките заложи в ПУРБ за подземното водно тяло нямат забранителен характер.

В района на ИП има издадено 1 бр. регистрирано разрешително за водовземане от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000H049 (по данни на БДУВЧР-Варна).

8. Подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000H049 разполага със свободен ресурс за издаване на разрешително за водовземане, съгласно Заповед 141/21.11.2012 г. за утвърдени разполагаеми ресурси на директора на БДУВДР – Плевен.

9. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до имота ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

10. По време на строителството и нормална експлоатация на гореописаното ИП не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда, както и риск от инциденти.

11. Регионална здравна инспекция – Добрич, преценява, че реализацията на ИП, не би могло да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Дейностите предвидени, с реализацията на ИП, ще бъдат осъществени на територията на в поземлен имот с идентификатор 235001 с площ 119.639 дка, начин на трайно ползване – птицеферма, в землището на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич. Територията предназначена за реализацията на ИП, граничи със ведомствен и полски път, земеделски територии, изградено торище, пасище, мера, което не предполага отрицателно въздействие върху тях. Най-близко разположените жилищни сгради, са на отстояние около 4.500 км североизточно от имота. Не се налага промяна предназначението на територията.

2. Няма да бъдат засегнати ЗТ и ЗЗ. Граничи с ЗЗ BG0000569 „Кардам”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

3. ИП не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от *Закона за водите (ЗВ)* – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

4. Терена, предвиден за реализация на ИП не попада в границата на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

5. Местоположението на ИП попада в границите на определените уязвими зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати.

6. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

7. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Описаният имот не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000569 „Кардам”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *ЗБР*, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона. Същата граничи със ЗЗ BG0000569 „Кардам”.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположена е природна забележителност „Арборетума”, отстои на около 8.000 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 78.000 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 41.000 км от територията, предмет на ИП.

4. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000569 „Кардам”, предвид факта, че имотът е с начин на трайно ползване – птицеферма и не попада в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоната, включително и кумулативно, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

7. Не се очакват негативни изменения във видовия състав, в структурата, плътността и числеността на популациите на видовете и баланса между тях, вкл. и по отношение на природозащитното им състояние, предмет на опазване в защитена зона BG0000569 „Кардам”, граничеща с имота.

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000569 „Кардам”.

9. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Очакваните въздействия ще са с пряк характер, постоянни, с минимален отрицателен ефект, основно по време на строителните дейности.

2. Обхватът на въздействието ще е в рамките на имотите и в близост до тях, но то ще бъде допустимо, краткотрайно.

3. Продължителността на въздействията е краткотрайна, периодична, без кумулативен ефект по време на строителните дейности, а по време на експлоатацията – постоянна, с ограничен обхват, на територията на обекта.

4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на строителство и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено е информиран кмета на община Генерал Тошево, а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината (съгласно съставе протокол от 02.04.2013 г.). С писмо № ТР-09-13-2408/04.03.2014 г., община Генерал Тошево, информира РИОСВ – Варна, че са осигурили достъп до информацията и в законоустановения срок няма постъпили възражения или предложения относно реализацията на ИП. Възложителя е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата по ОВОС*, в съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9, посредством обява поставена в офиса на възложителя от 07.01.2014 г. До момента на произнасяне по процедурата в РИОСВ-Варна, не са постъпили устни и/или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Конкретното ИП може да се реализира при следните условия:

1. Да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация в

периода *от 01 май до 20 юни* – размножителния период на птиците;

2. Да не се допуска унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в граничещата с имота защитена зона BG0000569 „Кардам”.

3. Дейностите по време на строителството и експлоатацията на ИП да бъдат съобразени с предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000569 „Кардам”.

4. Да не се допуска навлизане на строителна техника в съседните имоти.

5. Да се спазва мярката заложена в Раздел 7 от ПУРБ: BG1MB107 – Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

6. Водовземането чрез нови водоземни съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1 от ЗВ след издаване на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“;

7. С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2.4 от ЗВ;

8. Изграждането на новото водоземно съоръжение следва да бъде съобразено със забраната на чл. 118а, ал. 1, т. 5 от ЗВ;

9. При издаване на разрешително за водовземане да се има предвид забраната по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....25.03.2014

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ

