



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВЛ 42-ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал.1 и 2 от *Наредбата за ОС* и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-02379/01.04.2014 г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Реконструкция на инсталациите за комбинирано производство чрез монтиране на когенератор №5” на територията на “Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона BG0002082 “Батова” за опазване на дивите птици

Възложител: “Далкия Варна” ЕАД, ЕИН:103195446, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” № 5

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение включва монтиране на нов когенератор № 5 с номинална мощност (по гориво) - 3,95 МВт, и използвано гориво – природен газ.

Новият когенератор ще се позиционира върху бетонова площадка на територията на “Далкия Варна” ЕАД, в непосредствена близост до съществуващите Когенераторни инсталации 1 и 2, състоящи се от когенератори станционни №1, №2, №3 и №4.

Когенераторът е предназначен за ефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Съоръжението ще бъде изградено с цел частично заместване на съоръженията на некомбинираното производство на топлинна енергия – 1 бр. котел с мощност 8,33 МВт.

Територията, предмет на реализацията, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в границите на защитени зони от екологичната мрежа “Натура 2000”. Най-близо разположената защитена зона е BG0002082 „Батова”, определена за опазване на дивите птици.

Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение представлява "разширение и изменение" на обект, включен в т. 2.1 от Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда, и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии; обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение включва монтиране на когенератор с номинална топлинна мощност (по гориво) – 3,95 МВт, и използване на гориво – природен газ. Монтирането на Когенератор № 5 е свързано с основния предмет на дейност на "Далкия Варна" ЕАД – производство на електро и топлоенергия;
2. Съоръжението ще бъде изградено с цел частично заместване на съоръженията за некомбинирано производство на топлинна енергия -1 бр. Котел с мощност 8,33 МВт (извеждането от експлоатация на котела ще се осъществи след приключване на активния отоплителен сезон);
3. Технологиата "когенерация" генерира икономия на първично гориво (от 17 до 20%), като превръща 82% от енергийното съдържание на горивата в полезна енергия, което е около два пъти повече от конвенционалните методи;
4. Реализацията на ИП не е свързана с изграждане на нова или разрушаване на съществуваща техническа инфраструктура на територията на "Далкия Варна" ЕАД. ИП ще се присъедини към съществуващата техническа инфраструктура (газопровод, водопроводи, електропроводи);
5. По време на строителството ще се образуват неголеми количества строителни и битови отпадъци; образуваните по време на експлоатацията на ИП отпадъци няма да се различават по вид спрямо разрешените в издаденото Комплексно разрешително (КР), актуализирано с решение №84-Н0-И0-А2/2013 г.;
6. По време на строителството основно ще се използват традиционни материали (стоманена арматура, стоманени тръби и профили, бетон), а по време на експлоатацията – природен газ;
7. Местоположението и характеристиката на ИП не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
8. ИП ще се реализира в границите на съществуващата площадка на "Далкия Варна" ЕАД, за която се изпълняват организационно-технически мероприятия и система за организация на персонала с цел предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за опазване на живота и здравето на хората и на околната среда;

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) П-25, кв. 4 по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна, с предназначение "за отоплителна централа", собственост на възложителя. ИП не е свързано с промяна на промяна на действащи планове (за имота има одобрен със Заповед № Г-44 / 24.06.2013 г на кмета на община Варна ПУП-ПРЗ),

2. По данни на възложителя в близост до ИП няма регистрирани паметници на културно-историческото наследство и не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
3. Становището на РЗИ – Варна, е, че няма забележки по документацията за ИП;
4. Реализацията на ИП не предполага засягане качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Описаният имот не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *ЗБР* и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона. Същата отстои от зоната на около 2.2 км, по права линия.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близко разположена е защитена местност „Казашко“, отстои на около 3 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 24 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 3.3 км от територията, предмет на ИП.

4. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид факта че територията, предмет на ИП, е урегулиран поземлен имот, "за отоплителна централа", по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна, устройствена зона-СМФ2 (смесена многофункционална устройствена зона), и не попада в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние върху видове и видове птици, предмет на опазване в зоната, включително и кумулативно, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При изпълнение на предложените от възложителя мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на строителството очакваните въздействия са допустими, краткотрайни, в рамките на строителната площадка и непосредствено до нея;

2. С реализирането на ИП ще се намали разхода на гориво, съответно ще се намали въздействието върху околната среда, в резултат както от намаляване на отделяните

емисии във въздуха, така и на остатъчната топлина в околната среда (по-малко термично замърсяване);

3. По време експлоатацията планираният с ИП когенератор ще генерира шум с локално въздействие. За ограничаване на шума съоръжението ще се монтира в шумоизолиращ контейнер - кабина, с което се гарантира шумовото натоварване да бъде в границите на определените в КР нива;
4. Продължителността на въздействието е постоянна по време на експлоатацията на ИП, без отрицателен кумулативен характер;
5. Всички дейности ще се осъществяват в рамките на планираната територия и няма да излизат с влиянието си извън нея;
6. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

За ИП писмено са информирани кметовете на Община Варна и Район Владислав Варненчик – Община Варна, и засегнатото население. Възложителят е предоставил на общината и района информацията за ИП по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. С писма вх. № 26-00-8224/7/04.04.2014 г. и № 26-00-8224/8/08.04.2014 г. г., съответно кметът на Район “Вл. Варненчик” и зам. кметът на Община Варна са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14 дневен срок за обществен достъп няма постъпили мнения, препоръки или възражения от заинтересувани лица. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 23.04.2014.....

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ

