



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 71-ПР/2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, получено становище на Регионална здравна инспекция – Добрич с изх. № РД-2042/10.06.2014 г., и становища на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, с изх. № 2208/11.04.2014 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец, за противопожарни и питейно – битови нужди”, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: „ЕЛ СИ М” ООД

адрес: ул. „Околовръстен път”, Добротица № 26
град Добрич, община град Добрич, област Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Настоящото ИП предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец, за противопожарни и питейно – битови нужди.

Експлоатацията на ТК се предвижда да се извършва с потопяема помпа – „WILO”, монтирана на дълбочина 92 м от повърхността, с максимален дебит – 1 л/с, снабдена с кран за намаляване на дебита. От ТК, чрез водопроводно отклонение, добитата вода ще се разпределя за различните цели на водоползването. За питейно-битови нужди, добитата вода ще постъпва в резервоар с обем 25 м³, а за противопожарни нужди –



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-852, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

противопожарен резервоар с обем 108 м³. Над устието на ТК ще бъде изградена шахта с дълбочина 0.80 м и размери 1.20 м x 1.20 м, затворена с плътен метален капак, в която ще бъдат поместени водопроводните отклонения, водомери, тръбопроводи, спирателни и изпускателни кранове.

Заявените водни количества са:

$Q_{\text{ср. дн.}} = 0.11 \text{ л/с (9.50 м}^3\text{/ден)}$ и $Q_{\text{ср. год.}} = 3532 \text{ м}^3\text{/год.}$

Предвижда се дълбочината на ТК да достигне до 100 м.

Координатите на проектираното водоземно съоръжение, определени чрез GPS заснемане, при кота на терена + 248 м, са:

$N 43^{\circ} 33' 44.781''$ и $E 27^{\circ} 47' 4.412''$.

Съгласно представен договор за продажба и нотариален акт за продажба на недвижим имот, възложителят е собственик на поземления имот.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии* и не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената до територията на ИП е ЗЗ BG0002048 „Суха река“, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., изм. и доп. със Заповед № РД-84/28.01.2013 г., на Министъра на околната среда и водите, за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от *ЗБР*.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *ЗБР* и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:


I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. За да се гарантират необходимите водни обеми за нуждите на складовете за зърно, възложителят възнамерява да изгради тръбен кладенец. Отсъства друга алтернатива за добив на води за посочената цел. Сондирането ще бъде роторно, безядково, до проектната дълбочина със сондажна апаратура УРБЗ АМ. Предвид това, че ТК ще се използва за питейно-битови нужди, около него ще бъде оградена и сигнализирана санитарно-охранителна зона, пояс I, съгласно нормативните изисквания на Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.

2. Следствие на разглежданото местоположение за реализация на ИП не се създават предпоставки за взаимовръзка и кумулиране с други предложения, което изключва възможността от увеличаване на въздействието върху околната среда.

3. Не се налага ползване на допълнителни площи от съседни имоти за дейностите по време на строителството.

4. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до имота ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.



5. Строителството на сондажният кладенец се състои в следното: сондиране, спускане на експлоатационно-филтрова колона и извършване на засипка, което ще продължи в рамките на тридесет дни.

6. Природните ресурси и суровини необходими за строителния период са: цимент, чакъл, пясък, дървен материал, дизелово гориво, стомана, пластмаса, ел. енергия и вода. В процеса на експлоатация на обекта основно ще се използва електроенергия и вода добита от ТК.

7. Строителните отпадъци ще се събират и транспортират до места определени от общината. Смесените битови отпадъци ще се събират в метални контейнери и ще се предават за последващо депониране на организирано депо за ТБО на територията на общината. Металните и дървени отпадъци ще се събират разделно и ще се предават за вторични суровини. Генерираните по време на експлоатацията битови отпадъци, от работещите в предприятието – ще се събират разделно в обозначени за целта съдове (контейнери) и извозват до посочени от общината места.

8. С реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъчни води.

9. Дълбочината на съоръжението предполага водочерпането да се осъществи от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000N049. Химичното състояние на подземното водно тяло е добро. ИП е допустимо от гледна точка на постигане целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в ПУРБ.

В района на ИП има изградени 6 броя регистрирани в БДУВДР разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ (по данни на БДУВДР-Плевен).

10. За ПВТ „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ е определен свободен ресурс, съгласно Заповед № 121/28.11.2013 г. на директора на БДУВДР – Плевен. Към 01.03.2014 г., ПВТ „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ разполага със свободни водни количества за издаване на разрешително за водовземане.

11. ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията посочени в настоящото решение.

12. По време на строителството и нормална експлоатация на гореописаното ИП не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда, както и риск от инциденти.

13. Регионална здравна инспекция – Добрич, преценява, че реализацията на ИП, не би могла да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Дейностите предвидени, с реализацията на ИП, ще бъдат осъществени на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.633.50 (стар идентификатор: 72624.633.15, 72624.633.19, 72624.633.36, 72624.633.37, 72624.633.47, 72624.633.48; номер по предходен план: имот I, III, X), с площ 45.742 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за складова база, град Добрич, община град Добрич. Не се налага промяна предназначението на територията.

2. Няма да бъдат засегнати ЗТ и ЗЗ. Най-близко разположената до територията на ИП е ЗЗ BG0002048 „Суха река“, за опазване на дивите птици.

3. ИП не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от *Закона за водите (ЗВ)* – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

4. Терена, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

5. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

6. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, по ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002048 “Суха река”, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., изм. и доп. със Заповед № РД-84/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *ЗБР*, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от BG0002048 “Суха река” на около 14.000 км.

2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположена е защитена местност “Орлова могила”, отстои на около 8.500 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 59.000 км, а най-близката влажна зона – язовир “Малка Смолница”, е на около 5.300 км от територията, предмет на ИП.

4. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона за опазване на дивите птици BG0002048 “Суха река”, предвид това, че ИП с идентификатор 72624.633.50, предмет на ИП е урбанизирана територия с начин на трайно ползване – за складова база.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002048 “Суха река”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираната защитена зона.

7. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата.

8. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

9. Реализацията на ИП не предполага трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укриване и/или миграция на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002048 "Суха река".

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Очакваните въздействия ще са с пряк характер, постоянни, с минимален отрицателен ефект, основно по време на строителните дейности.

2. Обхватът на въздействието ще е в рамките на имотите и в близост до тях, но то ще бъде допустимо, краткотрайно.

3. Продължителността на въздействията е краткотрайна, периодична, без кумулативен ефект по време на строителните дейности, а по време на експлоатацията – постоянна, с ограничен обхват, на територията на обекта.

4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на строителство и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено е информиран кмета на община град Добрич (рег. инд. № 70-00-963/16.05.2014 г.), а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината и обява във вестник „Добруджанска трибуна“ (19.05.2014 г.). С писмо № 91-00-36/31.05.2014 г., община град Добрич, информира РИОСВ – Варна, че са осигурили достъп до информацията и в законоустановения срок няма постъпили възражения или предложения относно реализацията на ИП. Възложителя е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от *Наредбата по ОВОС*, в съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9, посредством обява поставена в сградата на общината на 20.05.2014 г. До момента на произнасяне по процедурата в РИОСВ-Варна, не са постъпили устни и/или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Конкретното ИП може да се реализира при следните условия:

1. Във връзка с дейностите предвидени в ИП следва да се съблюдават следните мерки, заложи в ПУРБ:

- BG1MB027 – забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане превишава експлоатационните ресурси на ПВТ;

- BG1MB028 – забрана за издаване на разрешителни за изграждане или реконструкция на съоръжения за водовземане от ПВТ определени в риск/лошо състояние;

- BG1MB048 – забрана за издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения чрез смесване на води с различни качества.

2. Водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от ЗВ, при

съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

3. С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от *ЗВ.*

4. При издаване на разрешително за водоземане чрез нови водоземни съоръжения да се имат предвид мерките по чл. 118, ал. 2, т. 7 и забраните по чл. 118в, т. 1 от *ЗВ.*

5. Да се спазват изискванията на чл. 36, ал. 1 от *Закона за здравето.*

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....26. 06. 2014

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ

