



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР)-Варна (изх. № 05-09-79/1/19.08.2015 г.) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ-08517/20.11.2015 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "изграждане на ново водоземно съоръжение – тръбен кладенец, за добив на подземни води" в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици

Възложител: "РУД-Варна" АД, ЕИК 103297006, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Александър Рачински" № 20

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се в поземлен имот (ПИ) 045153, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, изграждане на ново водоземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК), за добив на подземни води за "всички други цели" – напояване на зелени площи, мнене на площадки и помещения (складова база за строителни материали и офиси) в имота, противопожарни нужди, други.

За изградения в имота обект няма друга алтернатива за водоснабдяване.

Необходимото количество вода е до 50 куб. м/дн.

Въз основа на извършените хидрогеоложки проучвания и изградените водоземни съоръжения в района, за разкриване на водоносния хоризонт (водно тяло BG2G000000N018-Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батова с колектор от варовици, пясъци, пясъчници) е необходимо тръбният кладенец да бъде изграден до дълбочина 35±5 м, но предвид сложните хидрогеоложки условия на формиране на водоносния хоризонт в проучвания участък, неговата фактическа дълбочина може да се окаже до 140±20 м от повърхността.

По данни на БДЧР-Варна, подземно водно тяло с код BG2G000000N018 – Неоген сармат, е определено в добро количествено и лошо химично състояние; подземното водно тяло има разполагаеми ресурси 2126 л/с, от които 1870.38 л/с са свободни; в радиус от 1,0 км около



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mailbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

бъдещото водовземно съоръжение няма водоизточници с разрешителни за водовземане от същото подземно водно тяло.

ИП попада в границите на защитена зона от мрежата "Натура 2000" - BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в т. 2, буква „г” и т. 10, буква „н” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижда се изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ № 045153, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, с географски координати (в координатна система WGS_84-BL): В 43°16'04,5 " L 27°57'41,5". Надморската височина на терена е 327 м. Сондирането ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина - до 140м ± 20 м, със сондажна апаратура: 1БА15 или друга подходяща апаратура.

Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи на площ от 100-150 кв.м. Средногодишно при работа на помпения агрегат 5-6 часа в денонощието се очаква да се добиват 3273 куб. м вода.

2. ИП има връзка с изградените в имота складова база за строителни материали и офис. За същата база в резултат на извършена оценка за съвместимостта по реда на ЗБР е издадено Решение за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие № ВН 695 - ОС/2008 г. за съгласуване;
3. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
4. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – електроенергия и вода;
5. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура - имотът е свързан с асфалтов път;
6. По време на строителството на ИП ще се образуват неголеми количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, а по време на експлоатацията – незначителни количества твърди битови отпадъци;
7. Преди започване на строителството хумусният пласт, съобразно изискванията на *Наредба № 26/96 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ, бр. 89, изм. и доп.)*, ще се отнеме и ще се използва на място за вертикална планировка;
8. Становището на БДЧР-Варна, е, че:

8.1. ИП е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на водите в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите;

8.2. По отношение на Закона за водите:

- Поземленият имот попада в пояси II и III на минерален водоизточник «Тх-15», учредени със Заповед № РД-662 и 663/22.08.2012 г. и в пояс II на СОЗ на ВН-35 Кранево, учреден със Заповед на МОСВ № РД-255, 22.04.2008 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП;
 - Поземленият имот не граничи с водни обекти - публична държавна собственост;
 - ИП може да се реализира при спазване на поставените в настоящото решение условия, произтичащи от Закона за водите.
9. РЗИ – Варна, не възразява относно реализацията на ИП, при спазване на следните условия:

- Предвид че водно тяло BG2G000000N018, ст което ще се извършва водочерепене, е определено в лошо химично състояние, при липса на друга алтернатива за осигуряване на питейна вода следва да се спазва реда за разрешаване ползването на вода с отклонения, определен в глава VI от *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена питейно-битови цели (ДВ, 30/2001 г., изм.)*;
- ИП да се осъществи при спазване на условията в пасмо на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-79/1/ от 19.08.2015 г.

10. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 045153, с площ 9,001 дка, с начин на трайно ползване “друг складов терен”, местност “Куру дере”, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково;
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия – на площ от 100-150 кв. м, и няма да излизат с влиянието си извън границите ѝ;
3. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от екологичната мрежа «Натура 2000»;
4. По данни на БДЧР-Варна, подземно водно тяло с код BG2G000000N018 – Неоген сармат, от което ще се извършва водовземане, има свободни разполагаеми ресурси;
5. В представената информация няма данни за засягане на обекти на културно-историческото наследство.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.) – защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батови”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП, което ще се реализира в имота, подлежи на оценка за съвместимостта. В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същата наредба, при която се установи, че предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими,

спрямо режимите на защитената зона за опазване на дивите птици BG0002082 "Батова", определени със заповедта за обявяването ѝ.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП, попадащо в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 "Батова", е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Имотът, предмет на ИП, съгласно представената скица № K03793/21.11.2014 г. е с начин на трайно ползване – друг складов терен, и вече е антропогенно повлиян.
2. При реализацията на ИП няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 "Батова", както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до намалване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 "Батова".
4. Реализацията на ИП в посочения терен, границите му и площта от 9.001 дка, която ще заеме е около 0,0024 % от общата площ на ЗЗ и не влиза в грубо противоречие и не нарушава целите за опазването на ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици.
5. Предвид краткостта на въздействието по време на реализацията на ИП, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 "Батова".
6. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 30 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 6 км от територията, предмет на ИП.
7. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е ПП „Златни пясъци“, намиращ се на около 2,4 км.
8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 "Батова".
9. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При изпълнението на предвидените мерки и на условията в настоящото решение спецификата на настоящото ИП не предполага значително въздействие върху околната среда при неговата реализация и експлоатация;
2. През етапа на строителството се очаква замърсяване на въздуха с изгорели газове от ДВГ на използваната техника и създаване на последващ шумов дискомфорт, което ще продължи до 30 дни; по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на въздуха и наднормено шумово замърсяване - за добив ще се използва ел. енергия, помпата е потопяема, а оборудването на устието на сондажа ще бъде под повърхността;
3. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, локално, без кумулативен ефект;
4. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение възложителят писмено е информирал кметовете на община Аксаково и с. Кичево, общ. Аксаково и засегнатото население.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на Община Аксаково и кметство с. Кичево, общ. Аксаково.

С писмо изх. №.ИП 10-22/1/06.11.2015 г. зам. кметът на община Аксаково е уведомил РИОСВ-Варна, че на 22.10.2015 г. е поставено съобщение на информационно табло в сградата на общината и на интернет страницата на общината. В деловодството на общината няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

С писмо изх. №.174/19.11.2015 г. кметство село Кичево, общ. Аксаково е уведомило РИОСВ-Варна, че съобразно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 19.10.2015 г. е поставило обява на информационното табло на кметството. В кметството няма постъпили писмени мнения, предложения, възражения и становища по ИП.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Да се проучат алтернативите за осигуряване на питейна вода. При липса на такива да се предприемат действия пред министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за ползване на вода с отклонения по реда на Раздел VI от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, 30/2001 г., изм.);

По време на строителството:

2. Да не се извършват дейности с използване на строителна механизация в периода от 01 май до 20 юни, размножителния период на птиците и други видове животни;
3. Да не се допуска навлизане на строителна техника и автомобили в съседни имоти;

Условия и мерки, произтичащи от Закон за водите:

4. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
5. Изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извършва след издадено разрешително, съгласно чл. 44 от Закона за водите;
6. Да не се извършват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води, съгласно чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията. На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 06.12.15

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ

