



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА .*40*..... -ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получено становище на Регионална здравна инспекция – Добрич с изх. № РД – 1641/19.05.2015 г., и становище на Басейнова Дирекция Дунавски район с център Плевен, с изх. № 492/ 03.02.2015 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно за предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за техническо водоснабдяване на автомивка” в ПИ № 106002, с площ 17 051 кв. м, трайно предназначение на земята – земеделска, начин на трайно ползване - пасище, мера, находящ се в „3-ще с. Пчеларово“, общ. Ген. Тошево, област Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: ЕТ „Силвена – Костадин Костов”, Булстат 124010395
адрес: ул. „Първа” № 8, село Пчеларово, общ. Ген. Тошево

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Намерението на възложителя е да изгради тръбен кладенец за техническо водоснабдяване на автомивка, съоръжението ще се изгради в южната част на ПИ № 106002, находящ се в „3-ще с. Пчеларово“, общ. Ген. Тошево, област Добрич. Общата площ на имота е 17 051 кв.м

Добитата вода ще се използва за хранане на автомивка за ръчно измиване на селскостопански машини и съоръжения. Предвидената приблизителна дълбочина на кладенеца за добив на подземни води е 110 м с диаметър на сондиране ф 245 мм, с тръби ф 125, при очаквано водно ниво на дълбочина от порръхността 80 м, необходимото водно количество по предварителни разчети за ръчното измиване на селскостопанските машини е около 2 куб.м / час. Водочерпенето ще се осъществява от подземно водно тяло “Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа” с код BG1G000000N049. Площа на която ще се за изгради кладенеца е около 2-3 кв. м, предвижда се и изграждането на подземна шахта с размери около 1,5 x 1,5 x 1,0 м. Инвестиционното предложение по изграждане на съоръжението обхваща три основни вида дейности:

- изграждане на водовземното съоръжение



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-852, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@inbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

- опитно – филтрационни изследвания
- водоземане

Образуваните се отпадъчни води от дейността на автомивката ще се отвеждат във водоплътна черпателна яма. Водоплътната черпателна яма периодично ще се почиства от специализирана фирма, с която инвеститора ще сключи договор.

Електрозахранването по време на строителството и последващата експлоатация ще се извършва с ел. агрегат или от съществуващата електропреносна мрежа.

Достъпът до имота ще се осъществява чрез съществуващата изградена пътна инфраструктура и няма да се налага изграждането на нови обслужващи пътища.

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположени до територията на ИП е ЗЗ BG0000569 "Кардам", за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и ЗЗ BG0002085 „Чаиря“, обявена със Заповед № РД-551/05.09.2008 г (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.) на министъра на околната среда и водите, за опазване на дивите птици, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от същия закон.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Следствие на разглежданото местоположение за реализация на ИП не се създават предпоставки за взаимовръзка и кумулиране с други предложения, косто изключва възможността от увеличаване на въздействието върху околната среда;

2. Достъпа до ПИ № 106002, се осъществява по съществуващата изградена пътна инфраструктура и няма да се налага изграждането на нови обслужващи пътища;

3. Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в границите на имота. Материалите ще бъдат разположени на временна площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи от съседни имоти, за дейности по време на строителството;

4. По време на строителството на системата ще се използват традиционни строителни материали, водопроводни тръби с различна големина, капкоен и др.;

5. По време на експлоатацията като природен ресурс ще се ползва предимно вода.

6. Електрозахранването по време на строителството и последващата експлоатация ще се извършва с ел. агрегат или от съществуващата електропреносна мрежа;

7. Образуваните се отпадъчни води от дейността на автомивката ще се отвеждат във водоплътна черпателна яма. Водоплътната черпателна яма периодично ще се почиства от специализирана фирма, с която инвеститора ще сключи договор;

8. В хода на строителните работи се очаква да се отделят смесени строителни отпадъци и изкопни земни маси, част от които ще се използват за възстановяване на терена, а останалите количества ще се използват за подготовката на тревните смески или ще бъдат изпращани за депониране на място, посочено от община Ген. Тошево. Строителни отпадъци ще се отделят главно през строителния период в ограничено количество;

9. По време на строителството и нормална експлоатация на гореописаното ИП не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда, както и риск от инциденти;

10. След приключване на сондажната и водочерпателна работа, кладенецът ще бъде затворен с капак, теренът около него ще бъде рекултивиран, а изкопаните за сондирането утайници – засипани;

11. ИП не попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на водите е важен фактор за тяхното опазване;

12. ИП е допустимо, спрямо заложените в ПУРБ за Дунавски район, цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на подземното водно тяло;

13. Регионална здравна инспекция – Варна, не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Дейностите предвидени, с реализацията на ИП за “Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за техническо водоснабдяване на автомивка ” ще се осъществяват в ПИ № 106002, с площ 17 051 кв. м, с начин на трайно ползване - пасище, мера, разположен в з-щето на “с. Пчеларово“, общ. Ген. Тошево, област Добрич.

2. Достъпа до имота ще се осъществява по съществуващата пътна инфраструктура.

3. Имотът, предмет на ИП се намират извън границите на 33 BG0000569 “Кардам” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и извън границите на 33 BG0002085 “Чаиря” за опазване на дивите птици- отстои на около 6.500 км.

4. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 80 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 40 км от територията, предмет на ИП.

5. Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП в близо разположение, не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

6. В района на ИП няма регистрирани в регистъра на БДУВДР разрешителни за водоземане от подземно водно тяло “Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа” с код BG1G000000N049.

7. Образувалите се отпадъчни води от дейността ще се отвеждат във водоплътна черпателна яма. До имота няма изградени водопровод и битова канализация.

8. Дейностите, предвидени за реализацията на ИП, няма да нарушат регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000569 „Кардам“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *ЗБР*, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.) е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0000569 „Кардам“ на около 8 км по права линия;
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположените са: природна забележителност “Арборетума”, отстои на около 13 км и защитена местност „Бежаново”, отстои на около 36 км югозападно;
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 88 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 43 км от територията, предмет на ИП;
4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, да окаже значителни кумулативни въздействия, да доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000569 „Кардам”;
5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000569 „Кардам”;
6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата;
7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Обхватът на въздействието ще е в рамките на имота, но то ще бъде допустимо, краткотрайно.
2. Най-голяма е вероятността от поява на шумово въздействие по време на монтажните работи.
3. Продължителността на въздействията е краткотрайна, периодична, без кумулативен ефект по време на монтажните работи, а по време на експлоатацията – с ограничен обхват, основно на територията на обекта, в допустимите санитарно – хигиенни норми.
4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено са информирани кмета на община Генерал Тошево и с. Пчеларово, община Генерал Тошево и засегнатото население с обява за ИП поставена на видно място в сградата на Общината и в кметството на с. Пчеларово, община Генерал Тошево съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*. Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* в съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС*, в сградата на

Общината и в кметството на с. Пчеларово, община Генерал Тошево, и от възложителя чрез поставена обява съдържаща информация за ИП на видно място в сградата на Общината и в кметството на с. Пчеларово, община Генерал Тошево и във вестник „Добруджански глас“ бр. 14-15 (3471-3472), 07.04.2015 г. Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Конкретното ИП може да се реализира *при следните условия*:

1. На основания чл. 44 от *Закона за водите (ЗВ)*, изграждането на водовземното съоръжение и водовземането от него да се извърши след издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение съгласно глава IV от ЗВ, в тази т.ч. съгл. чл. 60, чл. 61, ал.2, т.2, чл. 62 ал.1, т.5 от ЗВ и чл. 43 (1), т. 7 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

2. При третиране и отвеждане на формираните отпадъчни води следва да се прилагат разпоредбите на чл. 125 до чл. 132 от *ЗВ*.

3. За опазване на водите от подземни водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, 2-3 от *ЗВ*.

4. Да не се депонират приоритетни вещества както и други дейности върху повърхността и подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води.

5. Да не се използват материали съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....04.06.2015

инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на РИОСВ

